



BOSCH

Technologia bliżej nas

Słowniczek funkcji i innowacji w urządzeniach marki Bosch.

Sekrety technologii od A do Z.



Innowacyjna technologia. Perfekcyjny efekt.

Dobre rozwiązania czynią życie piękniejszym.



Korzystaj z profesjonalnych rozwiązań

Od dawna staramy się wykorzystywać w swoich urządzeniach domowych rozwiązania technologiczne, stosowane do tej pory wyłącznie w sprzęcie dla profesjonalistów. Nasze urządzenia są w stanie sprostać najbardziej rygorystycznym wymaganiom. Dotyczy to zarówno jakości materiałów, trwałości sprzętu, komfortu użytkowania, jak i wyjątkowej wydajności i funkcjonalności.

Konsekwentne zasady

Już od wielu dekad marka Bosch kojarzona jest z funkcjonalnością, najwyższą jakością, niezawodnością i bezpieczeństwem. Swoją renomę zawdzięcza konsekwentnie realizowanej filozofii sformułowanej w 1886 r. przez założyciela marki, Roberta Boscha, który powiedział: „Wolę stracić pieniądze niż zaufanie”. Od tej zasady nie odstąpiliśmy do dziś i w tym właśnie tkwi siła naszej marki. Jesteśmy autorami wielu pionierskich patentów, czego najlepszym przykładem są nasze, energooszczędne urządzenia gospodarstwa domowego.





Spis treści

6	Piekarniki
28	Płyty indukcyjne
48	Płyty gazowe
56	Okapy
73	Ekspresy do kawy
86	Zmywarki
112	Chłodziarko-zamrażarki
136	Pralki
165	Suszarki do ubrań





Piekarniki

- 10** AutoPilot
- 11** Blachy połówkowe
- 12** Czyszczenie pyrolityczne
- 13** EcoClean Direct
- 14** PerfectBake
- 15** PerfectChef
- 16** PerfectRoast
- 17** Piekarniki z mikrofalą
- 18** Piekarnik z parowarem FullSteam
- 19** Piekarnik z dodatkiem pary ParaPlus
- 20** Prowadnice teleskopowe z funkcją Telescope Stop
- 21** Prowadnice teleskopowe VarioClip
- 22** SoftClose / SoftOpening
- 23** Termoobieg 3D
- 24** Termoobieg 4D
- 25** Wyświetlacz TFT
- 26** Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci





Piekarniki. Harmonia formy i funkcji.

Piekarniki Bosch to innowacyjna technologia zamknięta w pięknej, minimalistycznej formie. Programy automatyczne AutoPilot, system wyboru potraw PerfectChef czy Termoobieg 4D gwarantują doskonały rezultat gotowania. Piękne wzornictwo, najwyższa jakość wykonania i charakterystyczne czerwone podświetlenia wprowadzają do kuchni elegancję i styl. Sprzęt do zabudowy Bosch to ważny element tworzący charakter Twojej kuchni – takiej, jaką lubisz najbardziej.

AutoPilot



AutoPilot pomaga osiągnąć najdoskonalsze efekty pieczenia przy realizacji wszelkich wyzwań kulinarnych – szybko i bez wysiłku. Wystarczy wstawić potrawę, wprowadzić jej wagę i wybrać odpowiedni program z menu. Resztą zajmie się automatyka, z gwarancją 100% sukcesu.

Do 30
automatycznych
programów
w Serie | 6

Blachy połówkowe



Blachy połówkowe do pieczenia to rozwiązanie uniwersalne i wyjątkowo wygodne. Świetnie się sprawdzają, zwłaszcza przy zapiekaniu mniejszych ilości potraw, a także przy przygotowywaniu posiłku złożonego z dwóch dań, np. ziemniaków na jednej, a zapiekanych pomidorów na drugiej. W ten sposób sos z pomidorów nie zakłóci smaku ziemniaków. Rozmiary blach pozwalają na ich bezproblemowe umieszczenie w lodówce, zarówno przed pieczeniem, jak i po – bez przekładania zawartości do innego naczynia. Są także przystosowane do mycia w zmywarkach.

**Nowe,
wygodne
rozmiary
blach**



Czyszczenie pyrolityczne



Podczas działania funkcji samoczyszczenia pyrolitycznego, piekarnik nagrzewa się do temperatury 480°C i wypala skutecznie tłuszcz oraz inne pozostałości po pieczeniu, zamieniając je w łatwy do usunięcia popiół – wystarczy przetrzeć wewnątrz papierowym ręcznikiem. W zależności od stopnia zabrudzenia, należy wybrać jeden z trzech wariantów trwania programu i nacisnąć „Start”, a piekarnik automatycznie wykona swoją pracę. W wybranych modelach również ruszty, prowadnice i blachy do pieczenia są przystosowane są do samoczyszczenia i mogą pozostać w piekarniku podczas działania pyrolizy.

**Automatyczne
czyszczenie
piekarnika**

EcoClean Direct



Podczas pracy piekarnika, w jego wnętrzu odbywa się automatycznie proces oczyszczania. Ściany, pokryte specjalną powłoką z mikrocząsteczkami ceramicznymi pochłaniają tłuszcz i inne zanieczyszczenia i neutralizują je poprzez utlenianie. Wszystko, co musisz zrobić, to wytrzeć dno i wewnętrzną stronę drzwi. Powłoka regeneruje się przy każdym podgrzaniu piekarnika i działa aktywnie przez cały okres eksploatacji urządzenia.

**Gwarancja
100%
czystości
wnętrza**



**Dba
za Ciebie
o najlepszy
rezultat
pieczenia**

PerfectBake



Pieczenie nigdy nie było równie łatwe. Nad całym jego procesem czuwa niezwykle czuły sensor PerfectBake. Na podstawie stałego, precyzyjnego pomiaru wilgotności ustala parametry cyklu, zapewniając wypiekom właściwsze warunki. Dzięki temu użytkownik nie musi sam ustawiać sposobu grzania, czasu i temperatury – sensor PerfectBake sam dobiera parametry. Wystarczy wybrać żądany wypiek, np. „ciasto”, nacisnąć „Start”, a piekarnik zajmie się resztą. Gwarantujemy, że Twój chleb, ciasto, czy quiche będą zawsze idealne.



PerfectChef



System PerfectChef wie, jak najlepiej przyrządzić wszelkie dania. Wystarczy wstawić potrawę do piekarnika i wybrać na panelu sterowania jej nazwę. O całą resztę zadba PerfectChef! W automatycznej książce kucharskiej zaprogramowany został najlepszy sposób przygotowania każdej potrawy. Po prostu wybierasz z listy jej nazwę i rodzaj grzania, a system sam ustawia idealną temperaturę i czas trwania cyklu. Od tej chwili pieczę nad sukcesami kulinarnymi przejmuje Twój osobisty mistrz kuchni!



**Twój
prywatny szef
kuchni**



Dba
za Ciebie
o najlepszy
rezultat
pieczenia

PerfectRoast



Świąteczny indyk, wielkanocna jagnięcina czy niedzielna pieczeń – z termosondą PerfectRoast każde mięso uda się doskonale, jak pod okiem profesjonalnego kucharza. Umieszczone na rdzeniu termosondy czujniki mierzą stale temperaturę w kilku punktach mięsa i sterują precyzyjnie intensywnością oraz czasem grzania – dla najlepszych efektów pieczenia. Termosonda działa również w piekarnikach ParaPlus z dodatkiem pary i mikrofal.



Piekarniki z mikrofalą



W piekarnikach Serie | 8 z mikrofalą przyrządzisz błyskawicznie każde danie. Obojętnie, czy chcesz coś szybko upiec, czy też podgrzać – inteligentne połączenie tradycyjnego sposobu grzania z mocą mikrofal pozwala osiągnąć perfekcyjne rezultaty w wyjątkowo krótkim czasie. Z tym urządzeniem zaoszczędzisz zarówno 50% czasu, jak i energii. Przy zachowaniu 100% smaku.



50%
oszczędności
czasu
przy 100%
smaku



Urozmaicony
posiłek
w jednym
cyklu

Piekarnik z parowarem FullSteam



Atutem tego modelu jest możliwość łączenia klasycznych metod grzania z korzystnym oddziaływaniem pary. Automatyczne doprowadzanie pary zapewnia potrawom odpowiednie nawilżenie. W takich warunkach mięso, chleb i wszelkie inne wypieki pięknie się przyrumieniają, zachowując smakowitą soczystość wnętrza. Piekarnik z parowarem docenią też zwolennicy gotowania na parze – przygotowane w ten sposób warzywa i ryby nie mają sobie równych.



Piekarnik z dodatkiem pary ParaPlus



Dania zyskują na jakości, jeśli podczas pieczenia przy użyciu klasycznego trybu grzania, od czasu do czasu dostaną porcję wilgoci. Tak właśnie działa funkcja uderzenia pary. Obojętne, czy odgrzewasz potrawy, pieczesz ciasto czy mięso – przy cyklicznym doprowadzaniu pary każda potrawa staje się smaczniejsza. Uderzenia pary można również kontrolować manualnie, regulując ich intensywność.



**Chrupiące
na zewnątrz,
puszyste
w środku**



Zmniejszone
ryzyko
poparzenia

Prowadnice teleskopowe z funkcją Telescope Stop



Wybierając jeden z kilkupoziomowych systemów z prowadnicami teleskopowymi z blokadą zapewniasz sobie pełne bezpieczeństwo oraz bezwysiłkowe, wygodne wsuwanie i wysuwanie rusztów obciążonych naczyniami lub blachami. Nowe prowadnice są przystosowane do samoczyszczenia pyrolitycznego i mogą też być używane w piekarnikach z dodatkiem pary oraz mikrofali.

Prowadnice teleskopowe VarioClip



Piekarniki wyposażone są zwykle w trzy konkretnie usytuowane na stelażu prowadnice teleskopowe. W nowej ofercie marki Bosch znajdują się prowadnice VarioClip przystosowane do szybkiego samodzielnego montażu na dowolnym poziomie, łącznie z poziomem grilla. Dzięki specjalnemu mechanizmowi, uniwersalne prowadnice są niezwykle łatwe do zamontowania i zdejmowania, dlatego bez żadnego trudu mogą być przekładane na dowolny poziom przy każdym cyklu pieczenia.

**Możliwość
montażu
na dowolnym
poziomie**



Zawiasy
z mechanizmem
zapobiegającym
trzaskaniu

SoftClose / SoftOpening



Drzwi wyposażone w funkcję SoftClose domykają się płynnie, delikatnie i niemal bezgłośnie. Podczas zamykania specjalnie zaprojektowane zawiasy wyhamowują ruch drzwi na kilka centymetrów przed osiągnięciem finalnego położenia. To komfortowe rozwiązanie poprawia jakość korzystania z urządzenia.



Termoobieg 3D



Zapewnia równomierne rozprowadzanie ciepła w całym wnętrzu piekarnika, co pozwala uzyskać świetne efekty pieczenia na wszystkich poziomach równocześnie – od góry do dołu. To idealny sposób na przygotowania większych ilości ciast, ciasteczek i pizzy w jednym cyklu pieczenia.



**Równomierne
pieczenie
na 3
poziomach**



Perfekcyjne
pieczenie
nawet na 4
poziomach

Termoobieg 4D



Dzięki Termoobiegowi 4D, możesz umieścić danie na dowolnym poziomie piekarnika, a rezultat pieczenia będzie zawsze perfekcyjny. Umożliwia to zmienny kierunek obrotów wentylatora, służący równomiernemu rozprowadzeniu ciepła po całym wnętrzu. Dlatego piekąc nawet na czterech poziomach jednocześnie, uzyskasz zawsze świetny wynik: od góry do dołu.



Wyświetlacz TFT




Sterowanie z wyświetlaczem TFT pozwala z łatwością korzystać z menu oraz śledzić na bieżąco aktywność urządzenia, z pełną informacją o wybranych ustawieniach i funkcjach dodatkowych. Przekaz jest prosty i jednoznaczny, a czytelne symbole pomagają ogarnąć sytuację na pierwszy rzut oka.



Intuicyjne
sterowanie
z czytelnym
menu



Zabezpieczenie przed uruchomieniem przez dzieci



Ciekawe świata dzieci oraz rozgrzane wnętrze piekarnika stanowią wyjątkowo niebezpieczne połączenie. Funkcja blokująca otwieranie drzwi oraz włączenie piekarnika i aktywację przycisków pozwala chronić najmłodszych przed skutkami ich naturalnej ciekawości, dzięki czemu mogą bez ryzyka przebywać w pobliżu urządzenia.

**Skuteczna
blokada
drzwi
i przycisków**



Lock





Płyty indukcyjne

32	CombiZone
33	FlexInduction
34	Funkcja MoveMode
35	Funkcja PowerBooster
36	Funkcja Krótkie czyszczenie
37	Indukcja 230 V (jednofazowa)
38	Linia Domino
39	QuickStart
40	PanBoost
41	PrefectCook – sensor gotowania
42	PerfectFry – sensor smażenia
43	ReStart
44	Sterowanie DirectSelect
45	Wskaźnik zalegania ciepła
46	Wskaźnik zużycia energii
47	Zabezpieczenie przed dziećmi



Płyty indukcyjne. Najszybsze, najoszczędniejsze, najbezpieczniejsze.

Poza nowoczesnymi modelami ceramicznymi, Bosch oferuje całą gamę płyt wytwarzających ciepło bezpośrednio w dnie naczynia, z pominięciem rozgrzewania powierzchni płyty. Precyzyjne indukowanie ciepła całkowicie eliminuje straty energii i zdecydowanie przyspiesza pracę, wyznaczając nowy poziom komfortu, bezpieczeństwa oraz oszczędności. Zwłaszcza, gdy gotujemy i smażymy pod czujną kontrolą systemów sensorowych, nastawionych na mistrzowską realizację naszych poleceń.

Połączenie
dwóch pól
w jedną strefę
grzania

CombiZone



Pozwala gotować równomiernie w brytfankach oraz innych naczyniach o podłużnym kształcie. Jedno naciśnięcie przycisku CombiZone aktywuje dwie pojedyncze strefy grzewcze, łącząc je w jeden duży obszar o jednokowym poziomie mocy.



FlexInduction




Powierzchnię płyt FlexInduction można użytkować tradycyjnie, korzystając z czterech stref grzania lub za naciśnięciem jednego przycisku połączyć dwie strefy w jeden duży obszar, nadający się doskonale do gotowania w podłużnych brytfannach. Jeszcze więcej swobody oferuje strefa FlexZone z polem grzania powiększonym o dodatkowe 20%.



Elastyczne
korzystanie
ze stref
grzania

Dwuetapowy
cykl gotowania
bez zmiany
ustawień

Funkcja MoveMode



Uruchamiana jednym dotknięciem funkcja obejmuje cykl szybkiego zagotowania potrawy i utrzymanie jej w cieple bez zmiany ustawień na panelu sterowania. W pierwszym etapie cyklu na polu frontowym aktywowany jest najwyższy, 9. poziom grzania. Po zagotowaniu, przesunięcie naczynie na pole powyżej automatycznie włączy tę strefę na 1. poziomie grzania. Z kolei w płytach FlexInduction funkcja MoveMode Plus pozwala zaprogramować poziom grzania dla trzech sąsiednich stref grzania.



Funkcja PowerBooster



Funkcja ta, włączona podczas gotowania wywołuje dodatkowy impuls, zwiększający moc grzania. Jest w stanie doprowadzić do wrzenia dwa litry wody do trzech razy szybciej niż przy gotowaniu na tradycyjnej płycie ceramicznej. Potężny wzrost mocy do 5,5 kW udostępniają również duże pola (do 32 cm) – to idealny sposób na błyskawiczne zagotowanie w dużym garnku większej ilości wody na makaron.

A photograph of a kitchen scene featuring an induction cooktop. In the foreground, a stainless steel pot is filled with bright yellow rice. Behind it, another pot contains a soup with green leafy vegetables and orange carrot slices. The cooktop is black with visible control buttons at the bottom right.

**Potężny
wzrost mocy
dla szybkiego
zagotowania**

Szybkie
czyszczenie
płyty
bez zmiany
ustawień

Funkcja Krótkie czyszczenie



Pełny dostęp do oczyszczenia powierzchni płyty nawet w trakcie gotowania – bez utraty zadanych ustawień. Funkcja blokuje działanie płyty na 30 sekund dla uniknięcia przypadkowych zmian. W ten sposób można usunąć zanieczyszczenia bez ponownego wybierania potrzebnych parametrów.



Indukcja 230 V (jednofazowa)




W odróżnieniu od płyt wymagających trójfazowej instalacji elektrycznej, ten rodzaj płyt indukcyjnych przystosowany jest do napięcia 230 V i może być użytkowany w każdym domu ze zwykłą, montowaną seryjnie instalacją jednofazową.



Indukcja
z przyłączem
do instalacji
jednofazowej

Seria
modułów
z różnymi
systemami
grzania

Linia Domino



Linia Domino to idealne rozwiązanie dla miłośników rozbudowanej bazy kuchennej z różnymi rodzajami grzania. Seria składa się z płyt o szerokości 30 cm: indukcyjnej, ceramicznej, gazowej oraz palnika pod wok. Płyty można łączyć ze sobą, a także z wybranymi płytami pełnowymiarowymi. Dzięki temu każdy może stworzyć zestaw idealnie spełniający indywidualne wymagania – zarówno kulinarne, jak i estetyczne.



QuickStart



Funkcja QuickStart wykrywa miejsce usytuowania naczynia na płycie i obrazując sytuację na ideogramie, automatycznie aktywuje odpowiednią strefę grzania. Do użytkownika należy jedynie wybór poziomu mocy.



Wykrywanie
naczyń
z automatyczną
aktywacją
grzania

Szybkie
nagrzewanie
naczyń w 30
sekund

PanBoost



Funkcja służy znacznemu przyspieszeniu nagrzewania patelni i garnków – bez obawy o uszkodzenie ich powłok na skutek przegrzania. Szybkie nagrzewanie PanBoost jest łatwo dostępne w menu wraz z wyborem bazy: oleju lub wody. Aktywacja funkcji pozwala rozpocząć smażenie lub gotowanie w rekordowym tempie, po zaledwie 30 sekundach.



PrefectCook

– sensor gotowania



Ten czujnik kontroluje cały proces gotowania potrawy, automatycznie obniżając temperaturę w garnku, gdy jego zawartość zaczyna niebezpiecznie zmieniać objętość. W ten sposób nic się nie wygotuje, nie wykipi ani nie przypali. Stanowi nieocenioną pomoc przy gotowaniu w kąpeli wodnej o stałej, niskiej temperaturze. Dodatkowym plusem gotowania z sensorem jest obniżone zużycie energii.



**Bezpieczne
gotowanie
pod kontrolą
czujnika**



Smażenie
pilnowane
przez
czujniki

PerfectFry – sensor smażenia



Sensor smażenia* sam pilnuje utrzymania temperatury na odpowiednim poziomie, pozostawiając użytkownikowi jedynie wybór odpowiedniej mocy grzania. Do dyspozycji są 4 różne poziomy mocy od „min” do „max”.

* W zależności od typu patelni, efekty smażenia mogą się różnić.



ReStart



W przypadku jakichkolwiek problemów podczas gotowania, jak np.: zalanie płyty, urządzenie wyłącza się automatycznie, zapisując ostatnio wybrane ustawienia. Pozwala to na łatwe oczyszczenie powierzchni i przywrócenie ustawień – za jednym naciśnięciem przycisku.



Higieniczne
użytkowanie
płyty



Ustawianie
poziomu mocy
jednym
dotknięciem

Sterowanie DirectSelect



Sterowanie DirectSelect eliminuje konieczność wielokrotnego naciskania wskaźnika mocy pola dla ustawienia wysokiego poziomu – teraz wystarczy lekkie dotknięcieżądanego stopnia grzania. W wybranych modelach skala mocy została dodatkowo rozbudowana o wartości pośrednie.



Wskaźnik zalegania ciepła



Dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania, niektóre płyty Bosch wyposażone są w dwustopniowy wskaźnik zalegania ciepła, ostrzegający przed dotknięciem wyłączzonego, ale nadal gorącego pola. O aktualnym stanie pól informują podświetlone na czerwono symbole: duże „H” oznacza temperaturę powyżej 60°C (przydatną do utrzymania potrawy w cieple), a małe „h” – temperaturę poniżej 60°C.



Ostrzeżenie
przed
gorącym
polem



Widoczne
skutki
oszczędnej
eksploatacji

Wskaźnik zużycia energii



Nowe płyty wyświetlają wartość energii zużytej w zakończonym właśnie procesie grzania. Taka wiedza sprzyja świadomemu użytkowaniu płyty, wykazując korzyści, jakie przynosi gotowanie pod pokrywą: zużycie energii spada wtedy nawet do 20%. To ewidentna oszczędność pieniędzy i środowiska.



Zabezpieczenie przed dziećmi



Zintegrowana funkcja blokady pozwala zabezpieczyć płytę przed uruchomieniem oraz niepożądanymi operacjami ze strony dzieci. W ten sposób gwarantujemy całkowitą ochronę wszystkim, nie tylko najmłodszym domownikom.



**Ochrona przed
niepożądanymi
operacjami**



Płyty gazowe

- 52** FlameSelect
- 53** Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi
- 54** piano-a-filo
- 55** Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



Płyty gazowe. Komfort i estetyka.

Wzornictwo płyt gazowych Bosch pasuje idealnie do nowoczesnej kuchni. Do wyboru mamy płyty ceramiczne ze szkła hartowanego lub ze stali szlachetnej. Wyjątkowy styl reprezentują szklane modele z pojedynczymi rusztami. Poza estetyką i elegancją, oferują podwyższony komfort obsługi. Niewielkie ruszty są łatwiejsze w czyszczeniu i sprzyjają częstej pielęgnacji płyty. Dodatkową wygodę i bezpieczeństwo gwarantują zintegrowane w pokrętlach zapalarki.





Dziewięć
precyzyjnie
określonych
poziomów

FlameSelect



Opatentowana technologia zaworów w nowych pokrętkach oferuje system regulacji w dziewięciostopniowej skali. Precyzyjnie określone poziomy mocy pozwalają na łatwe sterowanie wielkością płomienia poprzez wybór konkretnej wartości. Wybrany poziom pokazuje się na wyświetlaczu. Po wyłączeniu płyty, wyświetlacz nadal sygnalizuje nagrzane miejsca, skutecznie zabezpieczając przed poparzeniem.

Mechaniczne zabezpieczenie przed dziećmi



Płyty gazowe są wyposażone w wyłącznik główny oferując natychmiastowe i jednocześnie wyłączenie wszystkich palników za jednym naciśnięciem przycisku. Przycisk aktywuje też zabezpieczenie przed dziećmi po wyłączeniu płyty.

**Bezpieczeństwo
za jednym
naciśnięciem**



Instalacja
płyty na blacie
lub zrównanie
z blatem

piano-a-filo



Płytę gazową ze szkła hartowanego z systemem piano-a-filo można zainstalować tradycyjnie – na powierzchni blatu, ale przystosowana jest także do wpuszczenia w blat z kamienia lub kompozytu. Zrównanie powierzchni płyty z blatem, poza eleganckim efektem wizualnym, znacznie ułatwia utrzymanie czystości w strefie gotowania. Bezproblemowej pielęgnacji sprzyjają także cztery pojedyncze ruszty.

Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu



Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu odcina automatycznie jego dopływ, gdy palnik zostanie zalany lub płomień zostanie zgaszony przez przeciąg. Dzięki temu ryzyko ulatniania się gazu zostaje całkowicie wyeliminowane.

**Koniec
z ulatnianiem
się gazu**





Okapy

- 60** Czujnik PerfectAir
- 61** DirectSelect
- 62** Filtr CleanAir
- 63** Filtr węglowy do regeneracji
- 64** Funkcja Dimm i SoftLight
- 65** Silnik EcoSilence Drive™
- 66** Systemy filtracyjne
- 67** Sterowanie okapem z płyty
- 68** TouchControl



Okapy Bosch. Dobry klimat w Twojej kuchni.

Przy gotowaniu choćby najsmaczniejszych potraw powstają opary, które niestety nie pachną już tak smakowicie. Mieszanka wilgoci, tłuszczu i niepożądanych zapachów powinna zostać jak najszybciej wyeliminowana. Okapy marki Bosch o wielkiej mocy i cichej pracy sprawiają, że Twoja kuchnia będzie zawsze pachniała świeżością. Nawet podczas wielkiego gotowania.



Czujnik PerfectAir



Sensor PerfectAir monitoruje jakość powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do intensywności oparów i zapachów – nieprzerwanie, precyzyjnie i niezależnie od ustawień mocy. Jednocześnie redukuje poziom hałasu, używając jedynie niezbędnego minimum ciągu. Po zakończeniu gotowania wentylacja działa tak długo, aż powietrze zostanie definitywnie oczyszczone z nieprzyjemnych zapachów.

**Automatyczne
dostosowanie
mocy
wentylowania**



DirectSelect




Dotykowe sterowanie okapem z panelem DirectSelect jest wyjątkowo łatwe, choć do wyboru jest wiele funkcji, w tym 3 tryby standardowe, 2 dodatkowe poziomy intensywne oraz tryb ekologiczny.



**Elegancki
i łatwy
w obsłudze
panel**



Filtr CleanAir




Duża, ryflowana powierzchnia specjalnego filtra z aktywnym węglem ma powierzchnię mniej więcej 50 boisk i gwarantuje wchłanianie 95% zapachów – po to, aby twoja kuchnia nie pachniała jak smażona ryba. Jeśli chcesz utrzymać w niej świeże i czyste powietrze, musisz wymieniać filtr CleanAir co najmniej raz w roku. Filtr CleanAir jest zaprojektowany do nowych recykulacyjnych okapów.

**Eliminacja
do 95%
zapachów**



Filtr węglowy do regeneracji



Aktywny filtr węglowy do regeneracji pochłania substancje zapachowe i jest wykorzystywany tylko przy pracy recyrkulacyjnej. Aby zagwarantować, że będzie on pochłaniać do 80% zapachów przez wiele lat, należy go regenerować od czasu do czasu poprzez wygrzewanie w piekarniku przez 2 godziny w temperaturze około 200°C.

**Prosta
regeneracja
filtra zamiast
wymiany**



Funkcja Dimm i SoftLight



Oświetleniem okapu zarządza funkcja softLight. Dzięki niej jasność narasta stopniowo, aż osiągnie moc zaprogramowaną w funkcji Dimm, która pozwala ustawić intensywność oświetlenia zgodnie z potrzebami. Zakres regulacji jest duży – od pełnej mocy diod LED dla perfekcyjnego oświetlenia strefy gotowania, do natężenia mniejszego, gdy wystarcza światło delikatne i dyskretne. Funkcja softLight działa również przy wyłączaniu oświetlenia, łagodnie wygaszając diody.

**Oświetlenie
łagodne
dla oczu**



Silnik EcoSilence Drive™



Opatentowany napęd EcoSilence Drive™ gwarantuje okapom wyjątkowo cichą i energooszczędną pracę – bez względu na wybrany stopień intensywności wentylowania. Ten ekologiczny, bezszczotkowy silnik najnowszej generacji jest niewiarygodnie trwały, cichy i efektywny i zapewnia o wiele niższe zużycie energii niż modele z napędem tradycyjnym.



**Gwarancja
cichej
i wydajnej
pracy**

Systemy filtracyjne



System filtracji zastosowany w okapach Bosch składa się z metalowego filtra przeciwtłuszczowego oraz z aktywnego filtra węglowego – specjalisty w usuwaniu zapachów (wykorzystywanego w obiegu zamkniętym). W wybranych modelach występuje innowacyjny filtr szczelinowy, wyróżniający się wyjątkowo wysoką skutecznością pochłaniania drobinek tłuszczu. O konieczności wymiany lub oczyszczenia filtra przypomina wskaźnik nasycenia. Czyszczenie jest bardzo proste – filtry metalowe są przystosowane do mycia w zmywarce.

**Sposób
na czystą
atmosferę
w kuchni**



Sterowanie okapem z płyty



Zarówno elektryczna płyta grzewcza, jak i okap są wyposażone w moduł Wi-Fi, umożliwiający interakcję. Gdy płyta kuchenna zostanie aktywowana, twój okap również zostanie włączony i zacznie wciągać opary. Kiedy skończysz gotowanie, okap automatycznie wyłączy się po krótkim czasie pracy, masz więc pewność, że kuchnia zostanie definitywnie uwolniona od niepożądanych aromatów. Jeśli chcesz bezpośrednio sterować okapem, po prostu włącz tryb ręcznego sterowania na płycie grzewczej za jednym dotknięciem i kontroluj poziom mocy okapu za pomocą skali na płycie grzewczej. Oprócz poziomu mocy kontroli podlega też oświetlenie okapu.



**Sterowanie
okapem z płyty
ułatwia pracę
w kuchni**

TouchControl



Panel z systemem TouchControl prezentuje się bardzo elegancko, jest niezwykle łatwy w pielęgnacji i oferuje najnowocześniejszy, intuicyjny sposób sterowania. Kontrola okapu polega na lekkich dotknięciach poszczególnych symboli, a podświetlenie wybranych ustawień pozwala z daleka rozpoznać aktywność urządzenia .

**Elegancja
i intuicyjny
wybór funkcji**







Ekspresy do kawy

74	AutoMilk Clean
75	AromaDouble Shot
76	Calc'nClean
77	CoffeeSensor Pro
78	IndividualCup Volume
79	OneTouch DoubleCup
80	OneTouch Function
71	SensoFlow System
72	SilentCeram Drive
73	SinglePortion Cleaning
74	ZeroEnergy Auto-Off



Ekspresy Bosch. Idealna kawa? Wystarczy jedno dotknięcie!

Ekspresy do zabudowy to propozycja dla miłośników prawdziwej kawy, którzy cenią sobie wygodę i łatwość przygotowania tego aromatycznego napoju w domowym zaciszu. Za wyjątkowy komfort użytkowania naszego ekspresu odpowiada panel sterujący z dwoma wyświetlaczami i centralnie umieszczonym pokrętkiem. Minimalistyczny panel idealnie wpisuje się w nową linię urządzeń do zabudowy Bosch. Świetnym uzupełnieniem ekspresu jest zainstalowana poniżej szuflada do podgrzewania naczyń. Zamontowana w innym miejscu np. pod piekarnikiem, doskonale utrzyma w cieple lub rozmrozi wszelkie dania i produkty.

Automatyczne
czyszczenia
modułu
spieniania
mleka



AutoMilk Clean



Zapewnia automatyczne czyszczenie modułu spieniania mleka po każdym zaparzeniu białej kawy. Czyszczenie mocnym strumieniem pary zwalnia użytkownika z obowiązku codziennego płukania tego elementu – wystarczy cotygodniowe mycie w zmywarce.



AromaDouble Shot




Aktywuje podwójny proces mielenia i parzenia dla uzyskania ekstra mocnej kawy. Dwie krótkie, następujące kolejno fazy przetwarzania ziaren wyzwalają głębię aromatu oraz wyrazisty, pozbawiony goryczy smak.



**Ekstra-mocna
kawa
w 2-fazowym
parzeniu**

**Automatyczny
program
do pielęgnacji
i ekspresu**

Calc'nClean



Automatyczny system calc'nClean umożliwia szybkie i wygodne czyszczenie i odkamienianie ekspresu w jednym cyklu. Ten program serwisowy znacząco ułatwia pielęgnację i dbałość o kondycję urządzenia, sprzyjając przedłużeniu jego bezusterkowej eksploatacji.



CoffeeSensor Pro



Gwarantuje maksymalne wykorzystanie walorów różnych gatunków kawy. Inteligentny młynek z systemem sensorowym dostosowuje sposób mielenia do każdej odmiany ziaren, dla wydobycia z kawy pełnej mocy, smaku i aromatu.

**Dla
najlepszego
smaku
kawy**



IndividualCup Volume



Za jednym naciśnięciem można dokonać wyboru ilości wody przy każdym procesie parzenia kawy. Regulacja pojemności w wielostopniowej skali pozwala jeszcze dokładniej określić moc i charakter żądanego napoju.

**Wybierasz
małą mocną
czy dużą,
ale słabszą?**



OneTouch DoubleCup



Umożliwia równoczesne przygotowanie dwóch filiżanek kawy lub dwóch dowolnych napojów na bazie kawy i mleka – za jednym naciśnięciem przycisku.



**Kawa
dla dwojga
za jednym
naciśnięciem**

OneTouch Function




**Najkrótsza
droga do celu:
wystarczy jedno
naciśnięcie**



Komfort obsługi ekspresów Bosch został potraktowany równie poważnie jak kwestia jakości parzenia kawy. Każda jej wersja, od espresso do latte i cappuccino, dostępna jest za naciśnięciem jednego przycisku.



SensoFlow System



Inteligentny system SensoFlow dba o utrzymanie stabilnej temperatury (w zakresie 90-95°C) podczas całego procesu parzenia kawy. Za najszybszy i najskuteczniejszy sposób uzyskania doskonałego espresso odpowiadają sensory, kontrolujące temperaturę przez cały proces przygotowywania naparu. W ten sposób kawa zyskuje najpełniejszy aromat, a pierwsza filiżanka jest gotowa już po minucie.



**Stabilna
temperatura
– maksimum
aromatu**



SilentCeram Drive

**Ceramiczny
młynek:
cichy i bardzo
trwały**



Obudowany specjalną izolacją wyciszającą młynek ceramiczny mieli ziarna niezwykle precyzyjnie i cicho, a regulacja stopnia rozdrobnienia kawy zadowoli każdy gust. Ceramiczne żarna odznaczają się wyjątkową wytrzymałością, zapewniając młynkowi długotrwałą i bezawaryjną pracę.



SinglePortion Cleaning



O codzienną higienę i najlepszy smak kawy dba funkcja SinglePortion Cleaning, służąca automatycznemu przepłukiwaniu przewodów po każdym użyciu ekspresu. Dzięki temu kolejna filiżanka kawy przygotowywana jest zawsze ze świeżej wody, bez śladu resztek naparu z poprzedniego parzenia.

**Automatyczne
płukanie
przewodów
po każdym
parzeniu**



ZeroEnergy Auto-Off



Stale rosnące koszty energii przekładają się na coraz większe znaczenie energooszczędnych technologii. Funkcja ZeroEnergy Auto-Off automatycznie wyłącza ekspres po upływie nastawionego czasu, wydajnie oszczędzając prąd – dla dobra domowego budżetu i ochrony środowiska.

**Automatyczne
odłączenie
od zasilania**







Zmywarki

90	10-lat gwarancji przed przerdzewieniem
91	Asystent Dozowania
92	Czujnik Aquasensor
93	Aquastop
94	DuoPower
95	EmotionLight
96	InfoLight
97	Higiena Plus
98	MachineCare
99	Kosze VarioFlex
100	Kosze varioFlex Pro
101	Program Auto 45-65°C
102	Program Cichy 50°C
103	Program Godzinny 65°C
104	PerfectDry
105	3-stopniowy Rackmatic
106	TimeLight
107	Strefa Intensywna
108	Suszenie Extra
109	VarioSpeed (Plus)
110	Zeolith®



Zmywarki. Błyskotliwe rozwiązania funkcjonalne.

Poznaj jedno z najbardziej oszczędnych zmywarek na świecie, które zużywają jedynie 6,5 litra wody do umycia 13 kompletów naczyń. Nasze urządzenia zapewniają optymalny efekt pracy, a zarazem niezwykłą oszczędność wody i energii. Bezkonkurencyjny efekt, perfekcyjna dokładność, szybkość i nowatorskie wzornictwo sprawiają, że zmywarki Bosch cieszą się wyjątkowym uznaniem na rynkach całego świata.

10-lat gwarancji przed przedziewieniem

Zero rdzy
i spokój
na lata

10 lat gwarancji*

na zabezpieczenie wnętrza
zmywarki przed przedziewieniem.



Szczegółowe zasady rejestracji oraz gwarancji dostępne
na stronie www.bosch-home.pl/10latgwarancji



Dzięki wdrożeniu innowacyjnych rozwiązań zapobiegających przedziewieniu wnętrza, możemy podarować użytkownikom wiele lat spokoju. Warunkiem uzyskania dodatkowej, 10-letniej gwarancji jest rejestracja zmywarki na www.bosch-home.pl.



Asystent Dozowania



Służy do optymalizacji działania tabletek do mycia naczyń. Tabletka spada prosto do specjalnego pojemnika w górnym koszu, w którym następuje jej stopniowe, kontrolowane rozpuszczenie. Prawidłowo wymieszany z wodą detergent działa na naczynia z większą siłą, gwarantując perfekcyjny efekt zmywania każdego załadunku.

**Zawsze
idealnie
rozpuszczona
tabletka**



Czujnik Aquasensor

**Gwarantuje
optymalne
zużycie wody**



Zmywarki Bosch mają pełną kontrolę nad całym procesem zmywania. Specjalny czujnik AquaSensor bada wielokrotnie podczas jednego mycia stopień zabrudzenia wody i kontroluje jej zużycie. Dzięki temu Twoje naczynia zawsze będą czyste, a urządzenie nie zużyje ani kropli wody więcej niż to konieczne.



Aquastop



Elektroniczny system bezpieczeństwa AquaStop gwarantuje niezawodną ochronę domu przed zalaniem. Składa się z elektrozaworu na węży doprowadzającym wodę oraz z zabezpieczeń we wnętrzu. Czujniki stale monitorują stan urządzenia, a pojawienie się wody w komorze lub na płaszczyźnie węży powoduje natychmiastowe zamknięcie jej dopływu. Zmywarki marki Bosch z systemem AquaStop objęte są specjalną gwarancją bezpieczeństwa dla Twojego domu (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód).



**Ochrona
przed zalaniem
z rekompensatą
ewentualnych
szkód**

DuoPower

2 ramiona
docierają do
każdego naczynia
w górnym
koszu



System zraszania DuoPower™ w górnym koszu optymalizuje cyrkulację wody dla osiągnięcia idealnych rezultatów zmywania. Dwa górne ramiona zraszające w połączeniu z dolnym polepszają dystrybucję wody, która dociera teraz do każdego zakamarka komory, nie pomijając żadnego naczynia. Poza dokładniejszym myciem, precyzyjne zraszanie zapewnia też ochronę delikatnego szkła i porcelany.



EmotionLight



Światło odgrywa coraz ważniejszą rolę przy aranżacji wnętrza kuchni. Dlatego we wnętrzach niektórych zmywarek wbudowane zostały diody emitujące łagodne, białe światło. Aktywują się automatycznie, przy otwieraniu urządzenia i eksponują lśniąco czystością naczynia.

Lśniąca
czystość
w nowym
świecie



InfoLight

**Informacja
o aktywności
zmywarki**



Funkcja InfoLight dostępna jest w zmywarkach w pełni zintegrowanych, z panelem sterowania całkowicie ukrytym za frontem meblowym. Podczas trwania cyklu mycia aktywność urządzenia sygnalizuje czerwony punkt świetlny, widoczny pod drzwiami. Po zakończeniu programu światło gaśnie.



Higiena Plus



Zmywarki marki Bosch oferują najwyższą higienę zmywania. Dodatkowa funkcja Higiena Plus z podwyższoną temperaturą suszenia zapewnia naczyńom nie tylko blask, ale i sterylność czystość. Jest szczególnie przydatna dla alergików i rodzin z małymi dziećmi. Można ją dołączyć jako opcję do każdego dłuższego programu zmywania.



Eliminująca
bakterie
higieniczna
czystość

Czysta komora
dla najwyższej
jakości
zmywania

MachineCare



Bezfosforanowe detergenty oraz częste zmywanie w krótkich programach i niskich temperaturach sprzyjają gromadzeniu się osadów z tłuszczu i wapnia, znacznie obniżających jakość zmywania. Łatwo temu zapobiec stosując program MachineCare do cyklicznego czyszczenia zmywarki. Wystarczy dodać specjalny środek i uruchomić program przy pustej komorze, aby w 90 minut uwolnić wnętrze od wszelkich zanieczyszczeń. Migający sygnał przypomni o konieczności ponownego oczyszczenia zmywarki*.



* W zależności od modelu.

Kosze VarioFlex



Kosze VarioFlex z ruchomymi elementami pozwalają efektywnie wykorzystać komorę zmywarki, poprzez dostosowanie przestrzeni do różnych wielkości naczyń. Szkło można teraz myć bezpiecznie także w dolnym koszu, a złożenie uchwytów zapewnia wygodne rozmieszczenie garnków. Bez trudu ustawisz także w koszu naczynia o nietypowych kształtach: półmiski, wysokie szklanki czy wazon.

**Stabilne
ustawienie
naczyń każdego
rozmiaru**

Komfort
i elastyczność
załadunku

Kosze varioFlex Pro



Zmywarki pełnowymiarowe z koszami VarioFlex Pro oferują jeszcze większą elastyczność załadunku dzięki 8 składanym elementom w dolnym koszu i 6 w górnym oraz dwurzędowemu systemowi uchwytów do 12 wysokich kieliszków. Złożenie wszystkich ruchomych elementów w obu koszach uwalnia miejsce dla garnków, waz czy patelni. Kosze VarioFlex Pro dostępne są także w modelach o szerokości 45 cm. Są tu 4 składane elementy w dolnym koszu i 3 w górnym. Bezpieczne mycie szkła zapewniają dwa rzędy uchwytów na 8 kieliszków.



Program Auto 45-65°C



Program auto 45-65°C dba o jak najbardziej ekonomiczną eksploatację zmywarki z gwarancją świetnych efektów mycia. Na podstawie sensorowej kontroli ilości i stopnia zabrudzenia załadunku program automatycznie dostosowuje temperaturę i inne parametry cyklu pracy do faktycznych potrzeb.



Automatyczny
dobór
parametrów
zmywania

Program Cichy 50°C

Zmywanie
ciche
jak szept



Program Cichy 50°C pozwala skutecznie umyć naczynia przy minimalnej emisji hałasu, bez zakłócania spokojnej atmosfery domu. Głośność pracy urządzenia obniżona zostaje co najmniej 1,5 raza w stosunku do głośności programu referencyjnego Eco 50°C. Jest to szczególnie cenne w nocy oraz w domach z otwartą kuchnią.



Program Godzinny 65°C



W tym programie czas trwania cyklu wynosi tylko godzinę, ale rezultaty mycia i suszenia nie odbiegają od standardów, gwarantowanych przez markę Bosch. Program stworzony został z myślą o bieżącym zmywaniu talerzy i sztućców po codziennych posiłkach, a szybkie tempo sprzyja oszczędności czasu i energii.



Pozmywane
w godzinę

Wydajne
suszenie
i perfekcyjnym
efektem

PerfectDry



Zmywarki PerfectDry z technologią Zeolith® oferują doskonałą wydajność suszenia dzięki silnemu, ale delikatnemu, wielokierunkowemu strumieniowi powietrza 3D. Przy użyciu funkcji Suszenie Extra wysuszą świetnie nawet naczynia z tworzyw sztucznych, które wymagały zwykle dodatkowego wycierania po zakończeniu cyklu. Teraz będą gotowe do użycia natychmiast po zakończeniu programu.



3-stopniowy Rackmatic



Nowy system regulacji położenia górnego kosza, 3-stopniowy RackMatic służy dopasowaniu wnętrza do aktualnych potrzeb. System pozwala ustawić kosz na 3 poziomach, a wybrane ustawienie można łatwo zmienić, nawet przy pełnym załadunku.



Najprostsza
regulacja
wysokości
górnego
kosza

Informacja
pomocna
w planowaniu
czasu

TimeLight



Zmywarki Bosch z funkcją TimeLight wyświetlają na podłodze pod urządzeniem istotne informacje o przebiegu procesu zmywania. Wystarczy jeden rzut oka, aby dowiedzieć się, jaki program jest aktualnie w użyciu oraz ile czasu zostało jeszcze do zakończenia cyklu mycia. W ten sposób zyskujemy pełną orientację i możemy lepiej zaplanować swój czas.



Strefa Intensywna




W zmywarkach marki Bosch można korzystać z funkcji Strefa Intensywna, podwyższającej o 20% ciśnienie wody w dolnym koszu. Aktywacja tej funkcji nie zmienia sposobu traktowania załadunku górnego kosza, co pozwala bez obaw umyć w jednym cyklu naczynia o różnych potrzebach, np. mocno zabrudzone garnki i patelnie umieszczone na dole razem z delikatnym szkłem i porcelaną na górze.



**Sposób
na mieszany
załadunek**

Suszenie Extra

**Idealnie suche
naczynia
z tworzyw**



W zmywarkach marki Bosch można skorzystać z funkcji Suszenie Extra, zwiększającej moc suszenia. Przy użyciu tej opcji naczynia z tworzyw sztucznych będą nie tylko perfekcyjnie czyste, ale też idealnie suche i gotowe do wyjęcia natychmiast po zakończeniu programu, bez konieczności ręcznego wycierania – przez cały okres użytkowania zmywarki.



VarioSpeed (Plus)



Zmywasz
do 3 razy
szybciej

Dążenie do redukcji czasu zmywania to odpowiedź na coraz szybsze tempo życia. W naszych zmywarkach działają dwie funkcje służące temu celowi: VarioSpeed przyspiesza dwukrotnie przebieg wybranego programu, natomiast VarioSpeed Plus pozwala skrócić czas mycia nawet do 66%. Dzięki temu naczynia będą czyste 3 razy szybciej – z zachowaniem doskonałego efektu mycia! Obie funkcje można aktywować w każdym programie* – wystarczy wcisnąć jeden przycisk.

* Z wyłączeniem programów: Mycie Wstępne, Skrócony 45°C, TurboSpeed 20 min oraz Godzinny 65°C.



Zeolith®

**Skuteczne
i rekordowo
oszczędne
suszenie**



Dzięki technologii suszenia Zeolith®, wykorzystującej minerał zeolit, zmywarki marki Bosch są jednymi z najbardziej energooszczędnych na świecie! Zeolit ma naturalną zdolność przetwarzania pochłoniętej wilgoci w energię ciepłą. Podczas fazy suszenia wilgotne powietrze kierowane jest do pojemnika z minerałem, którego granulki po wchłonięciu wilgoci uwalniają ciepło do komory zmywarki, skutecznie przyspieszając suszenie naczyń. Efekt: rekordowo niskie zużycie energii przez nasze zmywarki!







Chłodziarko–zamrażarki

- 116** 2 obiegi chłodnicze
- 117** AntiFingerprint
- 118** AirFresh Filter
- 119** BigBox
- 120** EasyAccess Shelf
- 121** Home Connect Ready
- 122** Klasa efektywności A+ / A++ / A+++
- 123** Multi-Airflow
- 124** MultiAlarm
- 125** NoFrost
- 126** Oświetlenie LED
- 127** PerfectFit
- 128** Superchłodzenie
- 129** Supermrożenie
- 130** TouchControl
- 131** Tryb Eco i tryb wakacyjny
- 132** VarioZone
- 133** VitaFresh pro
- 134** VitaFresh plus
- 135** VitaFresh






Chłodziarko–zamrażarki. Optymalne chłodzenie w doskonałej formie.

Bierz z natury to, co najlepsze. Sięgaj po dojrzałe, pełne witamin owoce i warzywa, niezbędne dla Twojego zdrowia. Teraz, dzięki specjalnym systemom zastosowanym w chłodziarkach Bosch, możesz korzystać z nich przez cały rok. Strefa świeżości VitaFresh i technologia NoFrost gwarantują, że Twoje zapasy przechowywane są w najlepszych warunkach. Żywność dłużej zachowuje świeżość i wartości odżywcze, a Ty na co dzień możesz cieszyć się smakiem i aromatem świeżych produktów.

Separacja
termiczna
i zapachowa
obu komór

2 obiegi chłodnicze



Chłodziarko-zamrażarki Side by Side charakteryzują się niezależnymi obiegami temperatury w sąsiednich komorach: zamrażania i chłodzenia. Takie rozwiązanie zapewnia całkowitą separację termiczną i zapachową obu stref.



AntiFingerprint



Drzwi niektórych chłodziarek ze stali szlachetnej pokryte są powłoką AntiFingerprint, chroniącą przed wyraźnymi śladami odcisków palców oraz ułatwiającą czyszczenie.



Odporność
na ślad palców,
łatwe
czyszczenie



Neutralizacja
zapachów
w chłodziarce

AirFresh Filter



Teraz aromat serów i ryb nie zakłóci świeżości porannej kawy – specjalny aktywny filtr węglowy we wnętrzu komory chłodzenia neutralizuje mocne zapachy. Lotne substancje o intensywnym zapachu wydzielane przez żywność są absorbowane, a powietrze pozostaje czyste i świeże – bez konieczności wymiany filtra przez cały okres eksploatacji urządzenia.



BigBox



Ta najbardziej pojemna szuflada w zamrażarce pozwala wygodnie przechować naprawdę duże lub wysokie produkty. Idealnie pomieści większe pojemniki z mrożonkami, wysokie pucharki z deserem, pudełka z pizzą, a nawet całego indyka.



Dużo miejsca
na większe
sztuki



Łatwe
wysuwanie
półek

EasyAccess Shelf



Te wykonane z hartowanego szkła półki można bezpiecznie i bez wysiłku wysuwać do samego końca – skuteczna blokada sprawia, że nie wypadną nawet przy pełnym obciążeniu. Takie rozwiązanie otwiera wygodny dostęp do wszystkich, nawet najgłębiej umieszczonych produktów.



Home Connect Ready



Modele oznaczone Home Connect Ready udostępniają połączenie z użytkownikiem poprzez innowacyjną aplikację Home Connect (sprzedawaną jako wyposażenie dodatkowe w formie przystawki z modulem WLAN). W razie problemu, np. wzrostu temperatury czy pozostawienia otwartych drzwi, otrzymasz zawiadomienie za pośrednictwem Twojego smartfona lub tabletu. W ten sposób masz zawsze możliwość skorygowania błędu i zadbania o najoszczędniejszą eksploatację urządzenia.



**Kontroluj
swoje zapasy
z daleka**



Coraz lepsze
wyniki,
coraz mniejsze
zużycie prądu!

Klasa efektywności A+ / A++ / A+++



Urządzenia chłodzące pracują w naszych domach bez przerwy: 365 dni w roku, 24 godziny na dobę. Ich nieustanna eksploatacja zmusza do poszukiwania oszczędności, szczególnie w czasach rosnących cen energii. Dzięki zastosowaniu szeregu innowacji: zmodyfikowanej izolacji, niezwykle wydajnego kompresora oraz inteligentnej elektroniki sensorowej nasze urządzenia zyskują coraz lepszą efektywność energetyczną. Wraz z nowymi chłodziarko-zamrażarkami klasy A++ i A+++, Bosch ustanawia nowy standard oszczędzania energii.



*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Multi-Airflow



Równomiernie rozprowadzane strumienie zimnego powietrza docierają do każdego zakątka komory, schładzając produkty wyjątkowo szybko i efektywnie – niezależnie od ich usytuowania. Dynamiczny obieg chłodu zapewnia Twoim zapasom optymalne warunki przechowywania na wszystkich poziomach, przedłuża też świeżość żywności, chroniąc produkty przed wahaniami temperatury przy otwieraniu drzwi.



Optymalne
chłodzenie
na wszystkich
poziomach



Szybkie
ostrzeżenie
o problemach

MultiAlarm



Informacja o ewentualnych zakłócenieniach w pracy urządzenia np. o nagłym wzroście temperatury w komorze chłodzenia lub zamrażania. Ostrzegawczy sygnał pozwala natychmiast rozpoznać problem i wprowadzić korektę ustawień.

NoFrost



Z bezszronową technologią NoFrost oszczędzasz czas, energię i pieniądze. Sensorowa kontrola urządzeń chłodzących marki Bosch skutecznie zapobiega gromadzeniu się w jej wnętrzu lodu i szronu. Oznacza to koniec obowiązku rozmrażania i zapewnia utrzymanie stabilnego, niskiego zużycia prądu.



**Definitywny
koniec z rozmrażaniem**




Wszystkie
zapasy
widoczne
jak na dłoni

Oświetlenie LED



Doskonały przegląd zawartości komory chłodziarki zapewnia połączenie dwóch źródeł światła: górny reflektor LED świetnie uwidacznia świeżą żywność w szufladach VitaFresh, natomiast świetlówki LED ukryte w listwie bocznej gwarantują równomierne oświetlenie wszystkich pozostałych poziomów i zakamarków wnętrza. Komfortowym rozwiązaniem jest łagodne dla oczu, stopniowe narastanie jasności światła po otwarciu drzwi.



PerfectFit



Nowa technologia PerfectFit zmieniła specyfikę instalowania chłodziarko-zamrażarek NoFrost, umożliwiając postawienie urządzeń bezpośrednio przy ścianie bocznej lub w ciągu mebli kuchennych bez konieczności zachowywania odstępów. Dodatkowo specjalna konstrukcja chłodziarko-zamrażarek zapewnia pełny dostęp do zawartości komór, umożliwiając wysuwanie szuflad i półek już przy 90° kącie otwarcia drzwi.



**Montaż
bez odstępu
od sąsiednich
szafek**



Ochrona
przed ogrzaniem
zgromadzonych
zapasów

Superchłodzenie



Funkcja ta obniża czasowo temperaturę w chłodziarce do $+2^{\circ}\text{C}$ i jest szczególnie przydatna przy umieszczaniu w komorze większej ilości świeżych produktów. Dzięki temu unikamy nadmiernego wzrostu temperatury wewnątrz urządzenia i ogrzania dotychczasowych zapasów. Funkcja wyłącza się automatycznie po 6 godzinach.



Supermrożenie



Włączenie funkcji na 24 godziny przed załadowaniem do zamrażarki dużej ilości nowych produktów uaktywnia wszystkie rezerwy zimna dla obniżenia temperatury. Zapobiega to zbyt niemu wzrostowi temperatury w komorze mrożenia, co mogłoby zaszkodzić jej dotychczasowej zawartości. Po osiągnięciu optymalnej temperatury urządzenie przełącza się automatycznie na normalny tryb pracy.



Ochrona
przed ogrzaniem
zgromadzonych
mrożonek



Wygodne
sterowanie
z górnym
panelem
kontrolnym

TouchControl



Panel z wyświetlaczem TouchControl służący regulacji obu komór urządzenia położony jest na poziomie oczu, powyżej komory chłodziarki. Pozwala to wygodnie sprawdzić temperaturę oraz zmienić ustawienia dla części chłodzącej i zamrażalnika – za naciśnięciem pojedynczych przycisków. Osobne przyciski aktywują przydatne, optymalizujące pracę urządzenia funkcje, jak np. Superchłodzenie czy Tryb wakacyjny.



Tryb Eco i tryb wakacyjny



Tryb eco automatycznie ustawia optymalną temperaturę chłodzenia, obniżając pobór prądu. Tryb wakacyjny oszczędza energię, gdy urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas: temperatura w chłodziarce zostaje podwyższona do 14°C, a zamrażarka działa bez zmian.



Automatyczna
oszczędność
energii

Maksymalna
elastyczność
użytkowania

VarioZone



Zamrażarki ze strefą varioZone z wyjmowanymi półkami i szufladami pozwalają na maksymalne dostosowanie przestrzeni do indywidualnych potrzeb użytkownika. Możliwość zmiany aranżacji wnętrza poprzez podział sprawdza się szczególnie przy specjalnych okazjach, wymagających przechowywania dużych sztuk, np.: całego łososia lub wyjątkowo wysokich naczyń z deserami.



VitaFresh pro



W komorach niektórych chłodziarek znajdują się dwie szuflady VitaFresh pro z możliwością niezależnego ustawienia temperatury w zakresie od -1 do 3°C i regulacją wilgotności. Te wydzielone przestrzenie pomagają zachować wartości świeżych, zdrowych i bogatych w witaminy produktów do trzech razy dłużej. Dla mięsa i ryb przeznaczona jest dolna szuflada, natomiast górna, z regulowaną wilgotnością, zaprojektowana została z myślą o owocach i warzywach. Poziom wilgotności ustawiany jest pokrętkiem.



Trzykrotne
przedłużenie
świeżość
produktów



Dwukrotne
przedłużenie
świeżości
produktów

VitaFresh plus



Dwie odseparowane hermetycznym uszczelnieniem szuflady pomogą zachować świeżość żywności do dwóch razy dłużej. W górnej szufladzie istnieje możliwość obniżenia temperatury aż do 0°C, co stwarza idealne warunki do przechowywania mięs i ryb. W dolnej szufladzie ze specjalnie ukształtowanym dnem przechowasz w doskonałej kondycji świeże owoce i warzywa dzięki dwupoziomowej regulacji wilgotności.



VitaFresh 0°C



Tu przechowasz świeżą żywność znacznie dłużej. Dwie różne strefy klimatyczne: na górze sucha o niskiej, regulowanej suwakami temperaturze (z możliwością obniżenia aż do 0°C) służy higienicznemu przechowywaniu mięsa i ryb w dwóch oddzielnych szufladach – bez przenikania zapachów. Duża, dolna szuflada została specjalnie przystosowana dla owoców i warzyw, a utrzymanie odpowiedniej, ustawianej suwakami, wilgotności gwarantuje im długotrwałą świeżość i dobrą kondycję.




Szuflada
z regulacją
wilgotności





Pralki

140	ActiveOxygen™
141	ActiveOxygen™ Refresh
142	Active Water™
143	Active Water™ Plus
144	AntiStain
145	AntiVibration Design™
146	AquaStop
147	DrumClean
148	EcoInfo /EcoInfo Plus
149	EcoSilence Drive™
150	HomeConnect
151	i-DOS
152	Opóźnienie czasu zakończenia prania
153	Pomiar wielkości załadunku
154	Pranie z sugerowaną ilością załadunku
155	Program Super krótki 15'
156	Program Super krótki 30'
157	Start/Pauza
158	System mniej zagnieceń
159	VarioPerfect
160	VarioSoft
161	WaveDrum





Pralki Bosch. Pranie dla wymagających.

Innowacyjność urządzeń marki Bosch to wynik kreatywnego podejścia do każdego wyzwania. Również w przypadku pralek twórcza praca naszych projektantów i inżynierów przynosi wymierne efekty. Pralki Bosch gwarantują nie tylko doskonałe efekty pracy i komfort użytkowania, ale także wyjątkowo niskie zużycie wody i energii. Zaawansowana automatyka dba o indywidualne traktowanie każdej tkaniny i dostosowuje parametry prania do naszych potrzeb.



ActiveOxygen™

Higieniczne
pranie
z aktywnym
tlenem



Pranie z tą funkcją służy przywróceniu tkaninom higienicznej czystości – nawet przy temperaturze 20°C. Wystarczy wybrać odpowiedni program i dodatkowo wcisnąć przycisk ActiveOxygen™. Na początku cyklu do bębna emitowany jest aktywny tlen, wytwarzany w zintegrowanym generatorze. Przed ostatecznym płukaniem, do prania ponownie dostarczana jest porcja tlenu w celu wyeliminowania 99,99% drobnoustrojów i bakterii.



*Redukcja do 99,99% E.coli, C.albicans, S.enterica, A.brasiliensis, S.aureus, bakteriofagów MS2 w programie „Mix” zimny z dodatkiem zwykłego środka piorącego w płynie w zalecanych ilościach, przy wsadzie 4 kg – badania MB 7623/15 z dnia 29 lipca 2015 przeprowadzone w wfk – Institut für Angewandte Forschung GmbH (Instytucja ds. Technologii Czystości) dla BSH Hausgeräte GmbH.

ActiveOxygen™ Refresh



Odświeżanie
i likwidacja
obcych
zapachów

Ten programu przywraca świeżość czystej odzieży, prześiąkniętej mocnymi zapachami np. z kolacji przy grillu. Do bębna emitowana jest odpowiednia ilość aktywnego tlenu, który usuwa z tkanin wszelkie nieprzyjemne aromaty – zajmuje to tylko 45 minut. Program pozwala odświeżyć rzeczy nienadające się do prania w warunkach domowych. W ten sposób można oszczędzić na wizytach w specjalistycznej pralni.



Inteligentne
zużycie wody

Active Water™



System Active Water sprzyja oszczędnej i ekologicznej eksploatacji pralki, dzięki sensorowemu rozpoznaniu całkowitego lub połowicznego zapelnienia bębna. Na tej podstawie pralka pobiera i grzeje odpowiednią ilość wody, zapewniając oszczędny pobór wody oraz efektywne zużycie energii elektrycznej.



Active Water™ Plus



Sensory
w trosce
o każdą kroplę
wody

Czujnik stosowany z tym systemie potrafi określić wielkość załadunku z ogromną precyzją, w 256-stopniowej skali. Przy zapotrzebowaniu na wodę brany jest także pod uwagę rodzaj pranych tkanin, dzięki czemu „nie marnuje się żadna jej kropla”. Sensorowa kontrola, poza gwarancją idealnych rezultatów prania oraz ochroną tkanin, generuje także spore oszczędności wody i energii, dawkowanej zgodnie z rozpoznaniem (niewielki załadunek wymaga podgrzania znacznie mniejszej ilości wody).



Łatwe
i skuteczne
usuwanie
różnych plam

AntiStain

			
czekolada	kosmetyki	tluszcze	czerwone wino
			
krw	trawa	herbata	pomidory
			
truskawka	pomarańcza	ziemia/piasek	jajko
			
pot	zupki dla dzieci	kawa	skarpety

Programy do automatycznego odplamiania służą skutecznej likwidacji uporczywych zabrudzeń – bez konieczności stosowania odplamiaczy. System jest w stanie usunąć nawet do 16* rodzajów plam. Każdy typ plam ma konkretną specyfikę, wymagającą odpowiedniego traktowania (czasu namaczania, mechaniki prania, poziomu temperatury). Automatyczne dostosowanie parametrów prania do potrzeb pozwala pozbyć się plam bez dodatku specjalnych detergentów, w najbardziej „czysty” i bezpieczny dla tkanin sposób.



*W zależności od modelu.

AntiVibration Design™



Skuteczna
amortyzacja
drgań przy
wirowaniu

Dzięki innowacyjnemu silnikowi EcoSilence Drive™ z hermetyczną obudową, nasze pralki są wyjątkowo ciche. Dodatkowe wyciszenie zapewnia izolacja ścian, a także specjalny amortyzator, który działa jak tłumik w samochodzie. Amortyzator i wytłoczenia AntiVibration Design™ na ścianach bocznych pralki skutecznie eliminują drgania przy wirowaniu.



Dożywotnia
ochrona
przed
zalaniem

AquaStop



System AquaStop stosowany w pralkach Bosch gwarantuje niezawodną ochronę przed zalaniem. Składa się z elektrozaworu, węża doprowadzającego wodę o podwójnym profilu oraz czujników we wnętrzu pralki. Wykrycie nieszczelności węża lub pojawienia się wycieku wewnątrz urządzenia natychmiast aktywuje odcięcie dopływu wody, zapobiegając zalaniu. Pralki Bosch z tym systemem objęte są dożywotnią gwarancją ochrony domu przed zalaniem (z klauzulą rekompensaty ewentualnych szkód powstałych na skutek wadliwego działania systemu).



DrumClean



Czysty bęben
– higienicznie
czyste i świeże
pranie

Program do czyszczenia bębna DrumClean służy utrzymaniu najwyższej higieny prania. Zalecany jest przed pierwszym uruchomieniem pralki, po dłuższej przerwie w użytkowaniu lub przy częstym praniu w niskich temperaturach (40°C i mniej). Program działa przy pustym bębnie i temperaturze 90°C, a dogłębne czyszczenie likwiduje wszelkie zanieczyszczenia, osady, bakterie oraz nieprzyjemne zapachy. Niektóre modele sygnalizują konieczność ponownego zastosowania programu po przekroczeniu wyznaczonego limitu cykli prania w niskiej temperaturze.



Oszczędny
wybór
z wskaźnikiem
zużycia energii
i wody

EcoInfo /EcoInfo Plus



Funkcje te pozwalają ocenić poziom zużycia wody i energii w wybranym programie i ustawieniach. Informacje pojawiają się na wyświetlaczu razem z innymi danymi dotyczącymi konkretnego prania: parametrami programu oraz aktywnymi funkcjami dodatkowymi. EcoInfo pokazuje poziom zużycia energii, a EcoInfo Plus – poziom zużycia energii i wody.

EcoSilence Drive™



Cichy
i oszczędny
silnik dla
wydajnego
prania

Innowacyjny, bezszczotkowy silnik EcoSilence Drive™ wykorzystuje najnowsze zdobycze technologii, łącząc wielką moc z minimalnymi stratami energii. W ten sposób uzyskuje nieosiągalną dotąd wydajność i oszczędność energii – pralka zużywa nawet o 30% mniej prądu od normy obowiązującej w klasie efektywności energetycznej A+++! Silnik EcoSilence Drive™ jest też wyjątkowo trwały, cichy i szybki. Oszczędzasz więc nie tylko prąd, ale i czas! Silnik EcoSilence Drive jest objęty **10-letnią gwarancją**. Szczegóły na stronie bosch-home.pl



Zarządzasz
praniem
będąc
poza domem

HomeConnect



Home Connect sprawia, że zawsze masz dostęp do swojej pralki. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zakładka EasyStart w aplikacji Home Connect zawsze pomoże dobrać odpowiedni program. Zdalnie sterowana pralka zrealizuje wybrany program zgodnie z zaleceniami, a świeżo uprana bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



i-DOS



**Napełniasz
zbiornik raz,
pierzesz
do 20 razy!**

Automatyczny system i-DOS sam dozuje detergent, dobierając idealną ilość płynu do każdego prania. Technologia sensorowa ocenia potrzeby załadunku oraz uwzględnia specyfikę wybranego modelu, twardość wody i rodzaj środka piorącego. Na podstawie tych danych system odmierza odpowiednią ilość płynu ze zbiornika, napełnianego raz na 20 cykli prania. Z automatyką i-DOS pranie jest zawsze optymalne, przy znacznej oszczędności wody nawet do 7062* litrów rocznie.



*Potencjał obliczony na podstawie średniej (220 cykli prania na rok), źródło: wfk, Institute for Applied Research, Raport 5132/10. Wyniki poszczególnych urządzeń mogą się różnić.



Wygodne
planowanie
czasu

Opóźnienie czasu zakończenia prania



Nowoczesne pralki Bosch pozwalają użytkownikowi na dużą swobodę w zarządzaniu ich pracą. Do dyspozycji jest między innymi funkcja opóźniająca czas zakończenia prania do 24 godzin. Wprowadzenie żądanych ustawień sprawia, że program zakończy się po określonym czasie.

Pomiar wielkości załadunku



Sygnal
przekroczenia
wagi prania

Modele HomeProfessional oferują funkcję, służącą optymalizacji stopnia zapełnienia pralki. W trakcie załadunku urządzenie waży zawartość bębna i wysyła sygnał w przypadku przekroczenia rekomendowanej dla danego programu wagi prania.




Rekomendacja
wielkości
załadunku

Pranie z sugerowaną ilością załadunku

2:50 kg

W wybranych modelach, po wprowadzeniu żądanych ustawień, pralka rekomenduje konkretną wielkość załadunku, biorąc pod uwagę specyfikę programu i ustawione parametry. Sugerowane zapewnienie bębna służy uzyskaniu jak najlepszych rezultatów prania.

Program Super krótki 15'



Najkrótsze
pranie
do 2 kg lekko
zabrudzonych
tekstyliów

Oferuje najkrótsze kompletne pranie 2 kg załadunku w piętnaście minut. Ten najszybszy z dostępnych programów doskonale nadaje się do bieżących przepierek lekko zabrudzonej bawełny lub innych, łatwych w pielęgnacji tekstyliów.



Półgodzinne
skuteczne
pranie 3,5 kg
załadunku

Program Super krótki 30'


Koszule/Bluzki

Sport/Fitness

Super krótki 30'

Jeans

AntyAlergia



Półgodzinny program do prania 3,5 kg lekko zabrudzonej bawełny lub innych, niewymagających tekstyliów. Program świetnie poradzi sobie z praniem sporej ilości krótko noszonej odzieży, jak T-shirty, piżamy czy bluzy.



Start/Pauza



**Dołożenie/
wyjęcie prania
w dowolnym
momencie**

Często już po rozpoczęciu prania okazuje się, że nie wszystkie brudne rzeczy zostały umieszczone w bębnie lub że trafiły tam przez pomyłkę mocno farbujące jeansy, które należy usunąć. Takie właśnie przypadki obsługuje przycisk Start/Pauza, umożliwiający dołożenie lub wyjęcie konkretnych rzeczy w trakcie trwania programu, jeśli tylko cykl prania na to pozwala.



Mniej
zagniećeń
– mniej
prasowania

System mniej zagniećeń



Na skuteczną redukcję zagniećeń ma wpływ wiele czynników: wolniejsze wirowanie, lepsza separacja bielizny i pojemny bęben z dużymi, wygodnymi do otwierania drzwiami. Po włączeniu tej funkcji pralka dba o luźny, równomierny rozkład bielizny poprzez lekkie, zmienne ruchy bębna, po czym zmniejsza siłę wirowania do 800 RPM (obrotów na minutę). Po zakończeniu programu pranie pozostaje lekko wilgotne, ale jest zdecydowanie mniej pogniecione i o wiele łatwiejsze do prasowania.

VarioPerfect



do 65%
oszczędności
czasu lub do
50% energii

Teraz nie musimy wybierać między pralką szybką, a oszczędną – pralka z VarioPerfect® bez problemu dostosuje się do naszych preferencji i rytmu! Jeśli zależy nam na czasie, należy włączyć opcję TimePerfect, natomiast EcoPerfect zadowoli zwolenników ekologicznego użytkowania urządzeń. VarioPerfect® pozwala aktywować jeden z wariantów w różnych programach prania.



Idealne
warunki
do prania
delikatnej
bielizny


VarioSoft



Bęben VarioSoft, występujący w modelach Serie | 6 Slimline, wyróżnia się innowacyjną konstrukcją. Ściany bębna charakteryzują się strukturą wzorowaną na kształcie kropli wody, co w połączeniu z asymetrycznymi zabierakami w formie fali stwarza doskonałe warunki do prania zarówno wyjątkowo delikatnego, jak i intensywnego – w zależności od kierunku obrotów bębna.



WaveDrum



Inżynieria
idealnego
prania

Zaprojektowany z myślą o uzyskaniu jak najlepszych rezultatów prania przy maksymalnej ochronie delikatnych tkanin. Służy temu unikatowa, falista struktura ścian, a także asymetryczne zabieraki sprzyjające szybkiemu i skutecznemu namaczaniu załadunku.





Suszarki do ubrań

166	AutoDry
167	AntiVibration Design™
168	DrainSet
169	EasyClean Filter
170	HomeConnect
171	Klasa efektywności A+ / A++ / A+++
172	Kosz do suszenia wełny i obuwia
173	Oświetlenie bębna
174	Pompa ciepła
175	Programy czasowe
176	SelfCleaning Condenser™
178	SensitiveDrying System
179	Łącznik z wysuwaną szufladą




Suszarki Bosch. Technologia na straży piękna Twoich kreacji

Współczesność wciąż stawia przed nami nowe ekologiczne wymagania. Produkując sprzęt dla milionów domów na świecie, Bosch stara się sprostać najbardziej rygorystycznym oczekiwaniom. Z dumą prezentujemy nasze wyjątkowe suszarki, które świetnie spełniają tę misję: dbają z niezrównaną troską zarówno o Twoje ubrania, jak i zasoby Ziemi.

Automatyczna
gwarancja
efektywnego-
suszenia



AutoDry



System zapewnia doskonałą ochronę tkanin pod kontrolą automatyki sensorowej. Za dobór właściwych warunków i zakończenie cyklu odpowiadają czujniki monitorujące temperaturę i stan wilgotności białizny podczas całego procesu suszenia. Efekt jest zawsze zgodny z żądanym trybem, np.: Do prasowania, Do szafy czy Ekstra suche. Program nadaje się do suszenia większości tekstyliów, poza wyrobami z tkanin dwuwarstwowych, jak np. kurtki z membraną, dla których odpowiednie są programy czasowe.



AntiVibration Design™



Dzięki zastosowaniu nowych, autorskich rozwiązań, suszarki Bosch pracują wyjątkowo cicho. Bardzo skuteczne wytłumienie dźwięków zapewnia izolacja ścian, a także nowatorski amortyzator oraz zmodyfikowany system stabilizujący urządzenie. Dodatkowym, istotnym elementem są specjalne wytłoczenia AntiVibration Design™ na ścianach bocznych, doskonale niwelujące drgania przy obrotach bębna.



Ciche pranie
bez drgań
i wibracji



Koniec
z opróżnianiem
pojemnika
na skropliny



DrainSet



Zestaw ten umożliwia odprowadzanie wody bezpośrednio z suszarki do kanału odpływowego. To wygodne rozwiązanie pozwala oszczędzić czas przeznaczony na opróżnianie pojemnika ze skroploną wodą, a także wyeliminować przestoje w pracy pralki, spowodowane jego zapelnieniem. DrainSet jest dostępny jako wyposażenie dodatkowe do suszarek bez samoczyszczącego wymiennika ciepła (WTZ1110), natomiast większość suszarek z samoczyszczącym wymiennikiem ciepła oferuje taki zestaw w standardzie.

EasyClean Filter



Efektywność energetyczna suszarki ma ścisły związek ze swobodnym przepływem powietrza w urządzeniu, dlatego w trakcie użytkowania konieczne jest częste sprawdzanie i udrażnianie filtrów, usytuowanych w bębnie oraz w dole części obudowy. Wyjęcie i wyczyszczenie filtra EasyClean jest wyjątkowo wygodne i łatwe, a zalecaną częstotliwość tego zabiegu podaje instrukcja obsługi.

Łatwe
i szybkie
czyszczenie
dolnego
filtra



Zarządzanie
pracą suszarki
z dowolnego
miejsca

HomeConnect




Home Connect sprawia, że zawsze mamy dostęp do swojej suszarki. Zarządzanie jej pracą za pośrednictwem dowolnego urządzenia mobilnego z tą aplikacją jest wyjątkowo łatwe i wygodne. Zakładka EasyStart w aplikacji Home Connect pomoże dobrać odpowiednie ustawienia. Zdalnie sterowana suszarka zrealizuje żądany program zgodnie z zaleceniami, a świeżo wysuszona bielizna będzie czekać na Twój powrót do domu.



Klasa efektywności

A+ / A++ / A+++



Najwyższe oceny w klasie efektywności energetycznej uzyskują wyłącznie urządzenia wyróżniające się najbardziej oszczędną eksploatacją, wynikającą z zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Takie są właśnie suszarki Bosch. Kontrolowane przez automatykę sensorową, suszą tkaniny praktycznie samodzielnie, z gwarancją uzyskania najlepszego efektu najmniejszym kosztem. Dzięki niewielkiemu zużyciu energii chronią zarówno środowisko, jak i domowy budżet użytkowników.

Największa
wydajność,
oszczędna
eksploatacja



*Klasa efektywności energetycznej w skali od A+++ do D.

Stabilne
suszenie
na półkach
kosza



Kosz do suszenia wełny i obuwia



Kosz zapewnia stabilne suszenie rzeczy, którym nie służą obrotowe ruchy bębna. Brak mechanicznego oddziaływania na tkaniny doskonale chroni włókna i strukturę wyrobów z wełny czy aksamitu, jest też świetnym sposobem na pluszowe zabawki i obuwie tekstylne. Umieszczone na półkach kosza buty wyschną idealnie bez hałaśliwej zmiany pozycji.

Oświetlenie bębna



Na komfort użytkowania suszarek Bosch ma też wpływ oświetlenie wnętrza. To rozwiązanie, poza większą wygodą przy załadunku i wyjmowaniu bielizny, pozwala śledzić postęp programu bez otwierania drzwi. Zawsze możesz zobaczyć co dzieje się w suszarce bez otwierania drzwiczek.

Stan bielizny
widoczny
bez otwierania
drzwiczek



Zamknięty
obieg ciepła
to oszczędność
energii



Pompa ciepła



Suszarki Bosch HomeProfessional, Serie | **8**, Serie | **6** i Serie | **4** są wyposażone w najnowocześniejszą technologię: pompę ciepła, która przynosi dodatkowe istotne oszczędności i pozwala suszyć w niższej temperaturze niż konwencjonalne suszarki. W praktyce oznacza to jeszcze lepszą ochronę tkanin. Pompa pracuje na podobnych zasadach jak sprężarki w chłodziarkach, które „odbierają” ciepło z żywności i oddają je do pomieszczenia. Dzięki takiemu „recyklingowi ciepła” nasze suszarki z pompą ciepła są dużo bardziej energooszczędne niż klasa A – nawet do 60%!

Programy czasowe



Programy te doskonale sprawdzają się przy suszeniu tekstyliów, wykonanych z różnego rodzajów materiałów, jak np. kurtki z membraną wodoodporną. Programy czasowe charakteryzują się umiarkowaną temperaturą, a dobranie odpowiedniego czasu sprzyja skutecznemu dosuszeniu wolniej schnącej warstwy w optymalny sposób, bez szkody dla innych rodzajów tkanin, wchodzących w skład danego wyrobu.


**Bezpieczne
suszenie
warstwowych
tekstyliów**



Uzrywanie
wysokiej
efektywności
suszenia




SelfCleaning Condenser™



Zwykłe wymienniki ciepła w suszarkach wymagają regularnego oczyszczania z włókien i osadów, aby uniknąć zahamowania przepływu powietrza, mocno obniżającego wydajność urządzenia. Rozwiązaniem problemu jest SelfCleaning Condenser™ – pierwszy wymiennik ciepła z systemem automatycznego samoczyszczenia podczas każdego cyklu. Efekty są doskonałe: niezakłócona cyrkulacja powietrza pozwala utrzymać zużycie energii na niezmiennie niskim poziomie przez cały czas eksploatacji suszarki.



Gdy filtr wymiennika ciepła nie jest czyszczony
zużycie energii rośnie.




Z SelfCleaning Condenser™
zużycie energii pozostaje
niezmiennie – koszty energii
pozostają niskie.

Miękkość
i delikatność
bez zagnieceń



SensitiveDrying System



System SensitiveDrying dopasowuje sposób suszenia do typu tekstyliów, zapewniając Twoim ubraniom wyjątkowo subtelne traktowanie. Dzięki niemu bez obaw wysuszysz nawet jedwabną bieliznę i wełnę. Zawartość bębna jest delikatnie obracana przez zabieraki w kształcie fali, a o kondycję tkanin dba strumień powietrza o stałej sile i stabilnej temperaturze. Równomierne suszenie redukuje zagniecenia i nadaje bieleźnie miękkość i świeżość.



Łącznik z wysuwaną szufladą



Przy braku miejsca na instalację suszarki obok pralki, doskonałym rozwiązaniem jest wariant pionowy, polegający na ustawieniu jednego urządzenia na drugim. Stabilne usytuowanie suszarki na pralce zapewnia specjalny łącznik z wysuwaną szufladą (WTZ11400), dostępny jako wyposażenie dodatkowe.

Stabilne
ustawienie
suszarki
na pralce



BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.
Adres: 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 183
Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000023973 REGON:
012604823 NIP: 524-010-46-41 Kapitał zakładowy: 300 000 000 PLN
nr BDO: 000006798
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Copyright© 2017 BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o.